

## CHD型 フル手すり付き作業台 組立説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この組立説明書は本製品の組立方法と組立時の注意事項について記載しています。「CHD型フル手すり付き作業台取扱説明書」とあわせてよくお読みいただき、手順に従って正しく組み立ててください。また、お読みになった後も、この組立説明書をすぐ取り出せる所へ大切に保存してください。



イラストは CHD193(7段) です。

### ⚠ 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

- 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。

### ⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- 組み立てる時はボルトを確実に固定してください。
- 使用前にはボルトのゆるみや抜け落ちを確認し、ある場合は締め直してください。
- 使用前に必ず点検し、異常のない事を確認してください。
- 手すりから身体を乗り出さないでください。
- 手すりへ寄りかかったり、足をのせたりしないでください。
- 手すりを押したり、引いたりしないでください。
- 適応機種以外に取り付けて使用しないでください。
- 加工・改造をしないでください。
- CHD型フル手すり付き作業台の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 必ず手すりを付けて使用してください。

### ⚠ 注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- 使用に適した服装で使用してください。
- 雨や直射日光があたらない場所に保管してください。

## アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江 1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669

10:00～16:00 ただし 12:00～13:00 及び土・日・祝を除く

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。

※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売（仕入れ品含む）しております。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。

2025061-AL


# 部品表 1

※組立て前に、部品数量を確認してください。

| 番号 | 部品名称                           | 部品図 | 部品数量   |        |        |        |        |        |
|----|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                |     | CHD083 | CHD111 | CHD137 | CHD165 | CHD193 | CHD218 |
| ①  | 昇降階段<br>※各型式でサイズが異なります。        |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ②  | 背面脚<br>※各型式でサイズが異なります。         |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ③  | 背面手すり                          |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ④  | 天板                             |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑤  | 開口手すり付き<br>側面手すり(右)            |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑥  | 開口手すり付き<br>側面手すり(左)            |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑦  | 収納ハンドル<br>※各型式でサイズが異なります。      |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑧  | キャスターセット(右)<br>※各型式でサイズが異なります。 |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑨  | キャスターセット(左)<br>※各型式でサイズが異なります。 |     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |




# 部品表 2

※組立て前に、部品数量を確認してください。

| 番号 | 部品名称                                  | 部品図                                                                                 | 部品数量   |        |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                       |                                                                                     | CHD083 | CHD111 | CHD137 | CHD165 | CHD193 | CHD218 |
| ⑩  | 収納ハンドル用<br>支柱連結パイプ<br>※各型式でサイズが異なります。 |    | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ⑪  | 収納ハンドル用支柱(右)<br>※各型式でサイズが異なります。       |    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑫  | 収納ハンドル用支柱(左)<br>※各型式でサイズが異なります。       |    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ⑬  | 工具台                                   |   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ⑭  | 昇降手すり上部                               |  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ⑮  | 昇降手すり下部                               |  | —      | —      | —      | —      | —      | 2      |
| ⑯  | 側面手すり用支柱                              |  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ⑰  | 斜めツナギ(小)                              |  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ⑱  | 斜めツナギ(大)                              |  | —      | —      | —      | —      | —      | 2      |
| ⑲  | キャスター用斜めツナギ                           |  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |


# 部品表 3

※組立て前に、部品数量を確認してください。


| 番号 | 部品名称      | 部品図                                                                                           | 部品数量   |        |        |        |        |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |           |                                                                                               | CHD083 | CHD111 | CHD137 | CHD165 | CHD193 | CHD218 |
| ②0 | M8×20 ボルト |              | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| ②1 | M8×25 ボルト | <br>(予備2本)   | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| ②2 | M8×45 ボルト | <br>(予備8本)   | 28     | 28     | 28     | 28     | 28     | 28     |
| ②3 | M8×50 ボルト | <br>(予備8本)   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ②4 | M8×60 ボルト | <br>(予備8本) | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| ②5 | M8×67 ボルト | <br>(予備8本) | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| ②6 | M8×80 ボルト | <br>(予備8本) | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ②7 | M8ナット     | <br>(予備8個) | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     |
| ②8 | 六角レンチ     | <br>(予備8個) | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ②9 | 穴あき六角レンチ  | <br>(予備8個) | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

# 完成図


※必要に応じて作業台の手すり部分に工具台を取り付けることができます。



CHD083(3段)



CHD111(4段)



CHD137(5段)



CHD165(6段)



CHD193(7段)



CHD218(8段)

# 組立説明書

1. 以下のイラストを参考にしながら、キャストセットを組み立ててください。

**使用部品**

⑦ 収納ハンドル×1

⑧ キャスターセット(右)×1

⑨ キャスターセット(左)×1

⑩ 収納ハンドル用支柱連結パイプ×1 (3段)  
収納ハンドル用支柱連結パイプ×2 (4~8段)

⑪ 収納ハンドル用支柱(右)×1



⑫ 収納ハンドル用支柱(左)×1

⑭ M8×20ボルト×4

⑮ M8×25ボルト×2 (3段)  
M8×25ボルト×4 (4~8段)



⑯ M8×45ボルト×2

⑰ M8ナット×6




# 組立説明書

2. 以下のイラストを参考にしながら、開口手すりが正しく動作する状態に組み立ててください。

| 使用部品                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| ⑤ 開口手すり付き<br>側面手すり(右)× 1                                                          | ⑥ 開口手すり付き<br>側面手すり(左)× 1                                                          | ② M8×45ボルト× 2                                                                      | ⑦ M8ナット× 2                                                                          |

① 結束バンドを取り除く。




※ 開口手すり付き側面手すり(右)についても同じ方法で組み立ててください。  
組立て後、ばねの反動で開口手すりが正しく動作するか確認をしてください。


# 組立説明書

3. 以下のイラストを参考にしながら、背面脚および昇降階段を天板に取り付けてください。

使用部品




①地面に寝かせた状態の背面脚に天板を取り付けてください。このとき、背面脚の裏面が上を向くように置いてください。  
1人が天板を支え、もう1人がボルトとナットで天板と背面脚を取り付けてください。



※天板の左側も同様に締結してください。

②「①で組み立てた天板・背面脚セット」に昇降階段を取り付けてください。  
1人が昇降階段を支え、もう1人がボルトとナットで天板部分と昇降階段を取り付けてください。



※天板の左側も同様に締結してください。

# 組立説明書

4. 以下のイラストを参考にしながら、「昇降階段・天板・背面脚セット」に斜めツナギ(小)と(大)を取り付けてください。

## 使用部品



「昇降階段・天板・背面脚セット」




⑰斜めツナギ(小)× 2



⑱斜めツナギ(大)× 2(8段のみ)



②② M8×45ボルト× 2(3~7段)  
M8×45ボルト× 6(8段)




②③ M8×50ボルト× 2




②⑦ M8ナット× 4(3~7段)  
M8ナット× 8(8段)

## 「昇降階段・天板・背面脚セット」



※反対側も同様の方法で取り付けてください。





※反対側も同様の方法で取り付けてください。  
斜めツナギ(大)の取付けは8段タイプのみ必要です。

# 組立説明書

5. 以下のイラストを参考にしながら、背面手すり、開口手すり付き側面手すり(右・左)、側面手すり用支柱、昇降手すり上部、昇降手すり下部を本体へ取り付けてください。

## 使用部品

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |   |  |
| ③背面手すり×1                                                                          | ⑤開口手すり付き<br>側面手すり(右)×1                                                            | ⑥開口手すり付き<br>側面手すり(左)×1                                                             | ⑭昇降手すり上部×2                                                                          | ⑮昇降手すり下部×2 (8段のみ)                                                                   |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| ⑯側面手すり用支柱×2                                                                       | ②M8×45ボルト×8 (3~7段)<br>M8×45ボルト×12 (8段)                                            | ②M8×67ボルト×10                                                                       | ②M8ナット×18 (3~7段)<br>M8ナット×22 (8段)                                                   |                                                                                     |



②M8ナット×2


②M8×45ボルト×2

①⑤昇降手すり下部×1

※反対側も同様の方法で取り付けてください。昇降手すり下部の取り付けは8段タイプのみ必要です。


# 組立説明書

6. 工具台を使用する場合は、以下のイラストを参考にしながら工具台を手すりへ取り付けてください。  
使用方法は2パターンあります。

| 使用部品                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ⑬工具台×2                                                                            | ②② M8×45ボルト×4                                                                     | ②⑦ M8ナット×4                                                                          |



① 工具台を手すり(背面手すり、左右の側面手すり)にセットする。

② 工具台と手すりをボルト・ナットで固定する。



《1枚単体で使用するパターン》

《2枚連結して使用するパターン》



工具台は、背面手すり、左右の側面手すりに取り付けることができます。  
工具台の連結方法は、次ページ(7項)を参照してください。

# 組立説明書

7. 工具台を連結して使用する場合は、以下のイラストを参考にしながら工具台を連結してください。

## 使用部品




⑬工具台×2




⑳M8×20ボルト×2




㉑M8ナット×2




⑬工具台×1




①ボルト・ナットを外す。  
反対側のボルト・ナットも同様に外してください。



②外枠の板部分を90度下へ回転させる。



③外枠の板部分を90度下へ回転させた後、ボルト・ナットを取り付ける。




④「①～③の手順で外枠の板部分を90度下へ回転させた工具台」を2枚用意する。  
2枚の工具台を向かい合わせにして置き、2か所をボルト・ナットで固定する。

# 組立説明書

8. 以下のイラストを参考にしながら、「キャスターセット」を本体へ取り付けてください。


## 使用部品



「キャスターセット」



①⑨ キャスター用斜めツナギ×2



②② M8×45ボルト×2



②④ M8×60ボルト×4




②⑥ M8×80ボルト×2



②⑦ M8ナット×8

「キャスターセット」×1



②⑥ M8×80ボルト×2

②④ M8×60ボルト×2

②⑦ M8ナット×4

②④ M8×60ボルト×1

②② M8×45ボルト×1

②⑦ M8ナット×2

①⑨ キャスター用斜めツナギ×1

※反対側も同様の方法で取り付けてください。